



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003
Телефон: 8 (3952) 24-33-67; факс: 8 (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru

<http://38.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308

ИНН 3811087738 КПП 380801001

29.12.2020 38-00-07/87-11673-2020

№

На № 38-23654-2020 от 07.12.2020 г.

О согласовании эксплуатации передающего
радиотехнического объекта

Техническому директору
МР «Байкал и Дальний Восток»
ООО Т2 Мобайл
Зинатулину В.С.

irk.info@tele2.ru

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (далее по тексту —
Управление), рассмотрев Ваше заявление о согласовании ПРТО, сообщает:

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии
№2286/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной
лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2865В от
06.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции
РА.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №
38.ИЦ.06.000.Т.000165.02.20 от 26.02.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002622
ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/LTE-
1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, кв. 3, уч. 2,
географические координаты: 52°28'17.6" с.ш., 103°53'27.9" в.д., согласована. Повторный
инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии
№2239/20 от 26.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной
лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2888В от
11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции
РА.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №
38.ИЦ.06.000.Т.000713.05.20 от 20.05.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2672
ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/LTE-
800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Орджоникидзе, в районе дома 2,
географические координаты: 53°55'22.69" с.ш., 102°04'04.60" в.д., согласована.
Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее
25.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии
№2278/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной
лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2892В от
11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции
РА.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №
38.ИЦ.06.000.Т.000973.07.20 от 10.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002960
ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-
800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Кукунут, ул.

Школьная, географические координаты: 52°59'47.4" с.ш., 104°42'46.5" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2280/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2889В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000883.06.20 от 29.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2748 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Саянск, промышленный узел, промплощадка, кв. 41, географические координаты: 54°1'3.03" с.ш., 102°1'9.06" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2238/20 от 26.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2893В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000579.05.20 от 02.05.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2968 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Зиминский район, сдт Ока, в 60 метрах юго-восточнее от участка с кадастровым номером 38:35:010308:70, столб ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 53°51'27.42" с.ш., 102°03'11.75" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 25.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2202/20 от 22.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2869В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000772.06.20 от 02.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1551 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 107, географические координаты: 52°16'57.86" с.ш., 104°20'46.27" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 21.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2195/20 от 21.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2894В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001229.08.20 от 20.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR001163 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д. 140, географические координаты: 52°14'48.3" с.ш., 104°21'40.2" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 20.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №1997/20 от 08.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2945В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции

RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000848.06.20 от 25.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1164 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-2600 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 1, географические координаты: 52°17'22.14" с.ш., 104°14'59.77" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 07.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2282/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2886В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001124.08.20 от 06.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1574 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 69, географические координаты: 52°17'5.15" с.ш., 104°14'15.88" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №1996/20 от 08.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2870В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000985.07.20 от 10.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1171 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-2600 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 172, географические координаты: 52°21'03.7" с.ш., 104°10'42.5" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 07.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2205/20 от 22.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2887В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000943.07.20 от 06.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1598 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, д. 11Б, географические координаты: 52°20'57.68" с.ш., 104°12'54.54" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 21.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2242/20 от 26.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2890В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000710.05.20 от 20.05.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2797 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Ленина, географические координаты: 55°58'3.22" с.ш., 97°39'36.05" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 25.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2271/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2939В от

16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001107.08.20 от 06.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2975 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр. Балахня, кв. Водников, географические координаты: 57°46'7.25" с.ш., 108°5'18.70" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2243/20 от 26.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2947В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000958.07.20 от 07.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2956 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Советская, географические координаты: 55°51'52.83" с.ш., 98°1'22.57" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 25.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2272/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2948В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000540.07.19 от 12.07.2019 г. эксплуатация базовой станции № IR2582 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. Кутузова, д. 9А, АМС ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 57°45'41.40" с.ш., 108°03'38.35" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2377/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2911В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001482.10.20 от 05.10.2019 г. эксплуатация базовой станции № IR1904 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп Октябрьский, ул. Березовая, в 50 м восточнее дома 2, столб ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 56°04'33.29" с.ш., 99°23'08.47" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2384/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2951В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001470.09.20 от 30.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2057 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, уч. 10, опора ПАО «МТС», географические координаты: 52°44'50.29" с.ш., 103°39'44.55" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2386/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2949В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001469.09.20 от 30.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002568 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, Технический участок №8, кв. 35, выдел 9, башня ПАО «МТС», географические координаты: 52°10'17.4" с.ш., 103°19'01.2" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2392/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2940В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001461.09.20 от 30.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2037 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/LTE-1800/UMTS-2100/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Содружества, географические координаты: 52°48'59.15" с.ш., 104°43'24.19" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2388/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2941В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001463.09.20 от 30.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2762 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, ул. Северная, столб ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 52°25'27.69" с.ш., 104°13'06.17" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2381/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2924В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001480.10.20 от 05.10.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2318 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Занина, ул. Центральная, географические координаты: 53°25'28.79" с.ш., 102°36'25.11" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2394/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2943В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001489.10.20 от 09.10.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1947 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-

1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Качугский район, рп Качуг, ул. Ленинский Расстрел, географические координаты: 53°56'36.79" с.ш., 105°52'14.34" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2391/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2944В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001465.09.20 от 30.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2760 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/LTE-1800/UMTS-2100/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Боханский район, д. Харатирген, ул. Ленина, географические координаты: 53°9'20.53" с.ш., 103°52'19.66" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2417/20 от 05.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2913В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001415.09.20 от 23.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2383 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 1 км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ Обувщик, ул. 1-ая, уч. № 27, географические координаты: N52.180274°, E104.257084°, согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 04.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2348/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2866В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000984.07.20 от 10.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1091 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, д. 172А, географические координаты: 52°18'22.26" с.ш., 104°19'26.41" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2276/20 от 27.10.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2867В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000974.07.20 от 10.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002880 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Производственная, географические координаты: 53°24'50.1" с.ш., 106°06'25.5" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 26.10.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2344/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2882В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №

38.ИЦ.06.000.Т.000617.05.20 от 12.05.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1493 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Постышева, д. 1А, географические координаты: 52°15'25.91" с.ш., 104°18'41.42" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2343/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2936В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000930.07.20 от 06.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1535 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 32/1, гаражный кооператив № 223, географические координаты: 52°15'25.52" с.ш., 104°14'38.65" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2346/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2883В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000817.06.20 от 15.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1238 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/LTE-1800/UMTS-2100 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 27, географические координаты: 52°18'18.9" с.ш., 104°17'48.2" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2345/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2884В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000770.06.20 от 02.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1240 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/LTE-1800/UMTS-2100 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 30, географические координаты: 52°17'35.26" с.ш., 104°18'44.5" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2342/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2916В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000779.06.20 от 02.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1556 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 1/1, ИрГАУ, географические координаты: 52.24372° с.ш., 104.4049° в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2349/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2917В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №

38.ИЦ.06.000.Т.001134.08.20 от 07.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1160 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-2600/LTE-800/CDMA-450 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 82, географические координаты: 52°16'0.10" с.ш., 104°15'26.16" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2369/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2946В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001024.07.20 от 29.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2974 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Киренский район, северо-западнее д. Бор, географические координаты: 57°44'14.34" с.ш., 108°1'17.35" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2390/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2872В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001123.08.20 от 06.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002645 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-1800/LTE-800 по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, рп Усть-Уда, ул. Ленина, д. 1, географические координаты: 54°10'42.5" с.ш., 103°01'28.9" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2340/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2873В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001190.08.20 от 17.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002602 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/DCS-1800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ангарская, д. 9, географические координаты: 52°23'20.3" с.ш., 104°08'03.8" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2375/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2874В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.000834.06.20 от 18.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002493 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, с. Хомутово, ул. 50 лет Октября, д. 11А, географические координаты: 52°28'44.2" с.ш., 104°24'20.3" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2379/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2875В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №

38.ИЦ.06.000.Т.000835.06.20 от 18.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002495 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта LTE-1800/DCS-1800/UMTS-2100 по адресу: Иркутская область, Заларинский район, рп Тыреть 1-ая, ул. Шеина, д. 7, географические координаты: 53°40'17.8" с.ш., 102°18'21.7" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2366/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2876В от 11.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001240.08.20 от 20.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2999 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв. 251, стр. 1, географические координаты: 52°29'29.05" с.ш., 103°50'26.66" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2385/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2905В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001239.08.20 от 20.08.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR2388 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Новожилкино, в 30 м от здания ул. 1-я Совхозная, д. 2А, столб ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 52°33'21.85" с.ш., 103°33'14.58" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2368/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2918В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001043.07.20 от 30.07.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002481 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта LTE-800/LTE-1800/DCS-1800/UMTS-2100 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 20, географические координаты: 52°16'28.72" с.ш., 104°17'07.77" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2387/20 от 03.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2919В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.Т.001315.09.20 от 01.09.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR002539 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта DCS-1800/UMTS-2100/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, географические координаты: 52°15'23.9" с.ш., 104°21'16.8" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 02.11.2023 г.

На основании протокола результатов измерений плотности потока энергии №2341/20 от 02.11.2020 г. ООО «Эксперт» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС.RU.0001.21ЭТ01 от 28.09.2015 г.), экспертного заключения №2903В от 16.11.2020 г. ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710260 от 21.03.2018 г.) и санитарно-эпидемиологического заключения №

38.ИЦ.06.000.Т.000886.06.20 от 29.06.2020 г. эксплуатация базовой станции № IR1882 ООО «Т2 Мобайл» сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-800/LTE-1800 по адресу: Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, в районе жилого дома №1, столб ООО «Т2 Мобайл», географические координаты: 53°55'01.68" с.ш., 102°01'30.47" в.д., согласована. Повторный инструментальный контроль уровней ППЭ ЭМП произвести не позднее 01.11.2023 г.

В соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»:

необходимо довести результаты расчетов и измерений до собственников зданий и территорий. Измерения работы в режиме БС, технических параметров подлежат обязательному согласованию с Управлением. При реконструкции ПРТО, связанной с увеличением уровня ЭМИ, необходимо проведение новых расчетов уровней ЭМИ. Работы вблизи антенн в направлении максимума диаграмм направленности необходимо производить при выключенных передатчиках. Обеспечить проведение инструментального производственного контроля за ЭМИ РЧ от БС в контрольных точках в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» раздел 5 п.5.2.2 не реже одного раза в три года (в зависимости от результатов динамического наблюдения периодичность проведения измерений уровней ЭМП от БС может быть сокращена). Результаты инструментального контроля электромагнитной обстановки необходимо предоставлять в Управление в течение 5 дней после получения протоколов. В соответствии с п.5.2.2. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» необходимо организовывать проведение инструментального контроля уровней ЭМП при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к БС.

Руководитель



Д. Ф. Савиных

Исполнитель:
Арсентьев Леонид Леонидович
8 (3952) 24-33-65